

Zijn wij allemaal gelijk???






Eén van de grootste gepropageerde leugens aller tijde is wel: De gelijkheids-leugen!



Inleiding

- Ons wordt op de scholen en in de media voorgehouden dat alle mensen / rassen gelijk zijn. Wij zullen in deze presentatie gaan bekijken of dat werkelijk zo is. Omdat dit een zeer beladen onderwerp is beginnen we er mee om te melden dat dit onderzoek geen enkele racistische motivatie heeft. Het gaat ons om de feiten, dus om de waarheid.

Bekijk zelf de verschillen tussen een blanke en een neger.



De uitwendige verschillen

blanke







- Smalle puntige neus
- Smalle mond
- Naar achteren staande kaak
- Op elkaar staande lippen
- Witte maantjes in nagels
- Glad stijl bruin of blond haar
- Kan zich schamen, blozen
- Blauwe, bruine, groene ogen

neger

- Brede platte neus
- Brede mond
- Naar voren staande kaak
- Naar buitenstaande lippen
- Geen maantjes in nagels
- Zwart of grijs kroes haar
- Kan niet blozen
- Donkere ogen

Verschillende lichaamsgeur


Huidskleur

Race	Appearance	Pigment Granules	Cross Section	Other
European	Generally straight or wavy 	Small and evenly distributed	Oval or round of moderate diameter with minimal variation 	Color may be blond, red, brown, or black
Asian	Straight 	Densely distributed	Round with large diameter 	Shaft tends to be coarse and straight Thick cuticle Continuous medulla
African	Kinky, curly, or coiled 	Densely distributed, clumped, may differ in size and shape	Flattened with moderate to small diameter and considerable variation 	

BASED UPON OBSERVATIONS ON 455 WHITE AND 166 NEGRO SPECIMENS RANGING FROM THE 9th. TO THE 40th. WEEK OF PRENATAL DEVELOPMENT.

DR. ADOLPH H. SCHULTZ. CARNEGIE INSTITUTION OF WASHINGTON, DEPT. OF EMBRYOLOGY.

TABLE 6.
DIFFERENCES BETWEEN THE HEADS OF WHITE AND NEGRO FETUSES



TYPICAL HEAD OF WHITE FETUS OF 24 WEEKS X4
TYPICAL HEAD OF NEGRO FETUS OF 24 WEEKS X4
BRAIN-PART OF HEAD SMALLER, FACE-PART LARGER, AND NOSE SHORTER AND FLATTER IN THE NEGRO


TABLE 7.
DIFFERENCES BETWEEN THE HEADS OF WHITE AND NEGRO FETUSES



TYPICAL HEAD OF WHITE FETUS OF 24 WEEKS X4
TYPICAL HEAD OF NEGRO FETUS OF 24 WEEKS X4
FACE HIGHER, NOSE BROADER, AND LIPS THICKER IN THE NEGRO. NOSTRILS DIRECTED TRANSVERSELY IN THE NEGRO, AND SAGITTALLY IN THE WHITE.



TYPICAL FOOT OF WHITE FETUS OF 30 WEEKS X4
TYPICAL FOOT OF NEGRO FETUS OF 30 WEEKS X4
FOOT OF NEGRO FETUS SLIGHTLY LONGER AND NARROWER THAN THAT OF WHITE FETUS
NOTE THE GREATER PROMINENCE OF HEEL IN NEGRO FETUS



TYPICAL HAND OF WHITE FETUS OF 30 WEEKS X5
TYPICAL HAND OF NEGRO FETUS OF 30 WEEKS X5
THE HAND IS RELATIVELY BROADER AND SLIGHTLY SHORTER AND THE THUMB RELATIVELY LONGER IN THE WHITE FETUS THAN IN THE NEGRO FETUS (SEE RELATIVE LENGTH OF THUMB IN TABLE 5)


LONGEST TOE	3d MONTH		4th MONTH		5th MONTH		6th MONTH		7th MONTH		8th MONTH		9th MONTH		10th MONTH	
	WHITE	NEGRO	WH	N	WH	N	WH	N	WH	N	WH	N	WH	N	WH	N
I	—	—	17.1	5.5	15.5	5.9	22.7	10.0	39.4	11.7	53.3	22.2	53.4	25.0	77.3	50.0
I & II	3.9	—	43.4	5.5	44.0	20.6	39.4	35.0	36.4	47.1	26.7	44.5	33.3	40.0	13.6	18.2
II	90.2	100.0	39.5	89.0	40.5	73.5	37.9	55.0	24.2	41.2	20.0	33.3	13.3	35.0	9.1	31.8
II & III	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLE SHOWING WHICH TOE IS LONGEST IN THE VARIOUS MONTHS OF PREGNANCY, EXPRESSED IN PERCENTAGES OF CASES

FINGERS	3d MONTH		4th MONTH		5th MONTH		6th MONTH		7th MONTH		8th MONTH		9th MONTH		10th MONTH	
	WHITE	NEGRO	WH	N	WH	N	WH	N	WH	N	WH	N	WH	N	WH	N
II & III	33.3	57.1	14.7	50.0	14.3	47.1	10.4	45.0	21.2	52.9	20.0	55.6	33.3	63.2	31.8	54.6
III > II	64.7	42.9	69.0	50.0	64.3	52.9	74.6	55.0	66.7	47.1	66.7	44.4	53.4	36.8	54.6	45.4
III < II	2.0	—	16.3	—	21.4	—	15.0	—	12.1	—	13.3	—	13.3	—	13.6	—

TABLE SHOWING RELATION IN LENGTH BETWEEN FINGERS II & III IN THE VARIOUS MONTHS OF PREGNANCY, EXPRESSED IN PERCENTAGES OF CASES

Cold Spring Harbor Laboratory. Noncommercial, educational use only.




Links ziet u het gezicht en de schedel van een blanke westerling.

Rechts ziet u het gezicht en de schedel van een zwarte zuiderling.

U kunt hier duidelijk het verschil zien in kaak, voorhoofd, stand van de neus en schedelformaat en vorm.

Verschillende schedels.



Elke goede ervaren tandarts kan in één oogopslag het gebit van een zwarte van een blanke onderscheiden. Elke goede forensische antropoloog zal in staat zijn om raciale verschillen aan te tonen aan de hand van alleen maar een paar beenderen. Elke goede anatoom kan direct aan een schedel zien of het behoort tot het blanke of het zwarte ras.

De inwendige verschillen

blanke

- Gemiddeld IQ van 100
- Gewicht van de hersenen is gemiddeld 1398 gram
- Inhoud van de hersenen is gemiddeld 1438 cc


neger

- Gemiddeld IQ van 85
- Gewicht is gemiddeld 1275 gram
- Inhoud is gemiddeld 1343 cc

- Er is verschil in vorm, structuur, het aantal neuronen en de laagdikte van de hersenen.
- Verschil van gebit, schedel, en beenderen. Dit verklaart waarom zwarte vrouwen kilometers ver kunnen lopen met een gevulde waterkruik op hun hoofd.
- Verschil in de bloed structuren.
- Verschil in de frontale kwab.
- Verschil in karakter. Wie zijn er goed in organiseren, plannen, besturen, leiden, handel bedrijven, uitvindingen en ontwikkelen?
- Verschil in DNA. In de DNA-onderzoeken bleek de DNA-code van donkere, blanke en gele mensen bij iedere groep tien tot vijftien procent unieke genen te bezitten.

Honderden experimenten hebben keer op keer aangetoond dat blanken een gemiddeld 15 IQ hoger hebben dan zwarten. Echter worden deze studies verzwegen en niet aan het grote publiek bekend gemaakt.

Black and White IQ Distributions



SOURCE: National Longitudinal Survey of Labor Market Experience of Youth, 1980-1990

JOHNNY JOHNSON

Chart 1

Average Differences Among Blacks, Whites, and Orientals

Trait	Blacks	Whites	Orientals
Brain Size:			
Cranial capacity	1,267	1,347	1,364
Cortical neurons (millions)	13,185	13,665	13,767
Intelligence:			
IQ test scores	85	100	106
Cultural achievements	Low	High	High
Reproduction:			
2-egg twinning (per 1000 births)	16	8	4
Hormone levels	Higher	Intermediate	Lower
Sex characteristics	Larger	Intermediate	Smaller
Intercourse frequencies	Higher	Intermediate	Lower
Permissive attitudes	Higher	Intermediate	Lower
Sexually transmitted diseases	Higher	Intermediate	Lower
Personality:			
Aggressiveness	Higher	Intermediate	Lower
Cautiousness	Lower	Intermediate	Higher
Impulsivity	Higher	Intermediate	Lower
Self-concept	Higher	Intermediate	Lower
Sociability	Higher	Intermediate	Lower
Maturation:			
Gestation time	Shorter	Longer	Longer
Skeletal development	Earlier	Intermediate	Later
Motor development	Earlier	Intermediate	Later
Dental development	Earlier	Intermediate	Later
Age of first intercourse	Earlier	Intermediate	Later
Age of first pregnancy	Earlier	Intermediate	Later
Life-span	Shortest	Intermediate	Longest
Social organization:			
Marital stability	Lower	Intermediate	Higher
Law abidingness	Lower	Intermediate	Higher
Mental health	Low	Intermediate	Higher

Source: Unabridged edition, *Race, Evolution, and Behavior* (p. 5).

- Tientallen jaren van onderzoek in rassen verschillen, gebaseerd op verschillende categorieën, door de wetenschap, onderzoeks-instituten, universiteiten, militaire artsen, misdaadonderzoekers e.d. bewijzen onbetwistbaar dat er verschillen zijn tussen de rassen. Op internet zijn rapporten te lezen waarin 100 verschillen tussen een blanke en een zwarte worden aangetoond.
 - Een zwarte begaat dertien keer vaker een moord dan een blanke. Verkrachting en aanranding, tien keer. Ongeveer 50% van alle zwarte mannen in Amerika worden gearresteerd en beschuldigd van een ernstig misdrijf tijdens hun leven. Aldus meerdere FBI rapporten.
-



Geen verschillen?

Conclusie

Het bestaan van mensenrassen loochenen, is hetzelfde als het licht van de zon loochenen. Rassenkunde en erfelijkheidsleer zijn wetenschappen zoals eender welke wetenschap. Erfelijkheid en ras zijn niet alleen medebepalend voor ons uiterlijk, maar ook voor ons zielenleven, ons gevoelsleven en de vorming van ons karakter.

Ik ben geen racist noch een rassenhater, nee degene die rassen vermengt, die is een racist want diegene vernietigd de originele en unieke eigenschappen van beide rassen.

Een herdershond is toch ook anders dan een labrador? Dat is toch alleen maar mooi?



Hetzelfde?

Zoekt en gij zult vinden:

WWW.PENTAHOF.NL

- Lees de uitgebreide brochure op onze website:

<http://www.pentahof.nl/Brochures/688-Zijn%20alle%20volkeren%20gelijk.pdf>

Deze presentatie werd u aangeboden door:

PF v.d Meer jr.

harskamperweg 5

3774JN Kootwijkerbroek

Deze presentatie is gemaakt in 2014